

アメージュZ シャワートイレ **新** (床排水、リトイレ) **新 6** (床上排水) シンプルなデザインと高い清掃性の一体型シャワートイレ。エコロジーな超節水4L洗浄もラインアップ。



汚れがつきにくくお掃除ラクラクで「キレイ」

お掃除リフトアップですき間掃除がスムーズ



INAXならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

キレイ便座 **新**



汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便座です。

ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」

ノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。着脱式で、お手入れも簡単です。

ノズル先端着脱



ノズルの先が簡単に取り替えられます。キレイなノズルのシャワーでリフレッシュ、清潔新提案です。

女性専用「レディスノズル」



INAXはノズルが2本。ビデ洗浄にはおしりととは別の女性専用「レディスノズル」。女性にやさしい、INAXならではの思いやりです。

ノズルそうじ・ノズルお掃除モード

着座時にスイッチを押すと、たっぷりのお湯でノズルを洗浄します。座っていない時にスイッチを押すと、お湯を出さずにノズルが伸出し、お掃除できます。

ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをたっぷりのお湯で自動的に洗います。

黄ばみ、黒ずみでもう悩まない「キレイ陶器」

プロガード+ハイパーセラミック




プロガードコーティングで表面ツルツル、キレイ長持ち。汚れもスルッと落とせます。さらにキズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

国際規格に準拠した
安心と信頼の抗菌効果



SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進によって、抗菌JIS (JIS Z 2801)がISO規格(ISO 22196)になりました。

まる洗い洗浄




勢いのよい水流で、グルッと強力に洗い流します。



エコロジー&エコノミーで地球環境が「キレイ」

超節水ECO5で水道代節約。2日でおフロ1杯以上の節水効果




ECO5 大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。使用頻度の高い小洗浄の水量を減らすことで従来品※(大13L)と比べ約69%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(280L)節約ができます。また、水道料金なら、年間約13,800円もお得。エコロジーでエコノミーな便器です(おフロ1杯を180Lで計算)。

※1989~2001年発売品 ※床下排水は除く

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道: 265円/㎡(税込)

業界No.1の超節水で地球環境がさらに「キレイ」



ECO4 大洗浄4L、小洗浄3.3Lの「超節水ECO4トイレ」。最新のエアドライブ式洗浄により、水と空気の2つの力でサイホン現象を強め、広い溜水面を維持しつつ、わずか4Lで強力に洗浄します。従来品※(大13L)に比べ約73%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(305L)節約ができます。また、水道料金なら年間約14,700円もお得。エコロジーでエコノミーな便器です。

※1989~2001年発売品

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道: 265円/㎡(税込)

快適性を高める機能が充実

おしり泡ジェット洗浄



シャワーに気泡を混入し、洗浄力と洗いい心地を一段と向上。

リモコンは壁リモコン、インテリアリモコンの2タイプから選べます。



壁リモコンを選ぶ場合
品番・価格表でお選びください。



インテリアリモコンを選ぶ場合
機能部品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。
価格: ③ ¥3,500
機能部品番例: DT-Z183U-R

全グレードでさらっと便座が選べます。



機能部品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。
価格: ③ ¥10,000
機能部品番例: DT-Z183U-SB

所有者登録のお客さまには3年保証サービス

安心の保証サービス




所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間のメーカー保証期間に加え、さらに1年間の無料修理延長保証をお付けいたします。

- WEBでの登録をお願いいたします。
http://www.inax.co.jp/aftersupport/guarantee_service/
- 一般家庭用の場合、同梱のハガキでの登録も承ります。
- 一般家庭用以外は上記WEBでの登録のみとなります。
- 保証範囲は当社規定によります。
電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナの詰まり等は対象外となります。

オプション


取替用ノズルシャッター



汚れが気になる時に交換できます。

CWA-235 新
アメーージュZシャワートイレ用
ノズルシャッター **¥1,000**
DTZ100型に対応

取替用ノズル先端



汚れが気になる時に交換できます。
常にノズルを清潔に保てます。

CWA-220
取替用ノズル先端おしり用 **¥670**
CWA-221
取替用ノズル先端ビデ用 **¥480**

アメーデュZ シャワートイレ 床排水 新




省エネ電気便座 節水洋風便器

手洗付




サイホン式
防露便器
大型便座
洗浄水量
大:5L・小:3.8L



手洗なし



サイホン式
防露便器
大型便座
洗浄水量
大:5L・小:3.8L



青字は給水寸法
赤字は排水方法
()内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

共通機能 ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能	快適機能	清潔機能	省エネ機能
<ul style="list-style-type: none"> ● おしり洗浄 (泡ジェット洗浄) ● ビデ洗浄 (泡沫ソフト) ● おしりワイド洗浄 ● おしりマッサージ洗浄 ● スーパーワイドビデ洗浄 ● ワイドビデ洗浄 ● ノズル位置調節 	<ul style="list-style-type: none"> ● W/パワー脱臭 ● ターボ脱臭 ● 暖房便座 ● スローダウン便座 ● 便座ヒーターオートOFF* ● 着座センサー ● さらっと便座 ● リモコン ● インテリアリモコン対応 ● 点字対応 	<ul style="list-style-type: none"> ● まる洗い洗浄 ● ノズルシャッター ● ノズルオートクリーニング ● 便フタワンタッチ着脱 ● ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠) ● お掃除リフトアップ (手動) ● ノズルお掃除モード ● ノズル先端着脱 ● プロガード ● 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠) ● 女性専用レディスノズル ● ノズルそうじ ● キレイ便座 	<ul style="list-style-type: none"> ● 超節水ECO5 ● スーパー節電* ● ワンタッチ節電 (8h)* ● 電源スイッチ

グレード別機能

グレード		Z3	Z2	Z1
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)		● (男子小洗浄対応なし)	● (男子小洗浄対応なし)	
温風乾燥		●		
フロアード・ハイパーキラミック床排水 (Sトラップ)	一般地	手洗付 便器 ¥42,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥222,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z183U ¥160,000 ¥202,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z181U ¥150,000 ¥192,000
		手洗なし 便器 ¥42,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥217,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z152U ¥155,000 ¥197,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z151U ¥145,000 ¥187,000
		水抜方式 便器 ¥42,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥222,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z182UN ¥160,000 ¥202,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z181UN ¥150,000 ¥192,000
	寒冷地・水抜方式	手洗付 便器 ¥42,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥217,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z152UN ¥155,000 ¥197,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z151UN ¥145,000 ¥187,000
		手洗なし 便器 ¥54,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥234,000	GHBC-Z10SU ¥54,000 DT-Z182UN ¥160,000 ¥214,000	GHBC-Z10SU ¥54,000 DT-Z181UN ¥150,000 ¥204,000
		手洗付 便器 ¥54,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥229,000	GHBC-Z10SU ¥54,000 DT-Z152UN ¥155,000 ¥209,000	GHBC-Z10SU ¥54,000 DT-Z151UN ¥145,000 ¥199,000
	流動方式	手洗付 便器 ¥42,000 機能部 ¥185,000 セット価格 ¥227,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z182UW ¥165,000 ¥207,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z181UW ¥155,000 ¥197,000
		手洗なし 便器 ¥42,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥222,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z152UW ¥160,000 ¥202,000	GBC-Z10SU ¥42,000 DT-Z151UW ¥150,000 ¥192,000
	ハイパーキラミック床排水 (Sトラップ)	手洗付 便器 ¥36,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥216,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z182U ¥160,000 ¥196,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z181U ¥150,000 ¥186,000
		手洗なし 便器 ¥36,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥211,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z152U ¥155,000 ¥191,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z151U ¥145,000 ¥181,000
		水抜方式 便器 ¥36,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥216,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z182UN ¥160,000 ¥196,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z181UN ¥150,000 ¥186,000
		手洗付 便器 ¥36,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥211,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z152UN ¥155,000 ¥191,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z151UN ¥145,000 ¥181,000
		手洗なし 便器 ¥48,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥228,000	HBC-Z10SU ¥48,000 DT-Z182UN ¥160,000 ¥208,000	HBC-Z10SU ¥48,000 DT-Z181UN ¥150,000 ¥198,000
		手洗付 便器 ¥48,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥223,000	HBC-Z10SU ¥48,000 DT-Z152UN ¥155,000 ¥203,000	HBC-Z10SU ¥48,000 DT-Z151UN ¥145,000 ¥193,000
		流動方式 便器 ¥36,000 機能部 ¥185,000 セット価格 ¥221,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z182UW ¥165,000 ¥201,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z181UW ¥155,000 ¥191,000
		手洗なし 便器 ¥36,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥216,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z152UW ¥160,000 ¥196,000	BC-Z10SU ¥36,000 DT-Z151UW ¥150,000 ¥186,000

■ 排水鉛管対応品 (専用品番) も用意しております。詳細はP.100参照。

リモコンは2タイプから選べます。



インテリアリモコンを選ぶ場合

上記の品番・価格表の機能部品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。
価格: 上記価格表 ¥3,500
※リモコンの写真はZ3グレードです。機能部品番例: DT-Z183U-R, DT-Z183T-R

ご購入の前に

インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器を手配してください。
■ インテリアリモコンの操作部は紙巻器の棚から約40mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

■ 機能紹介はP.95・96参照。 ■ ご購入の前についてはP.102参照。 ■ 寒冷地のご注意はP.102参照。

新 2011年新商品 寒冷地対応商品 (詳細P.39) 注2週 納期は受注後 約2週間

アメーチュZ シャワートイレ ECO4 床排水



省エネ電気便座 節水洋風便器

トイレ

アメーチュZ シャワートイレ ECO4 床排水

商品特長

価格表


スマートトイレ

その他

手洗付




サイホン式
防露便座
大型便座
洗浄水量
大:4L・小:3.3L



手洗なし



サイホン式
防露便座
大型便座
洗浄水量
大:4L・小:3.3L



青字は給水寸法
赤字は排水方法
()内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

共通機能 ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能	快適機能	清潔機能	省エネ機能
<ul style="list-style-type: none"> ●おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ●ビデ洗浄(泡沫ソフト) ●おしりワイド洗浄 ●おしりマッサージ洗浄 ●スーパーワイドビデ洗浄 ●ワイドビデ洗浄 ●ノズル位置調節 	<ul style="list-style-type: none"> ●Wパワー脱臭 ●ターボ脱臭 ●暖房便座 ●スローダウン便座 ●便座ヒーターオートOFF* ●着座センサー ●さらっと便座 ●リモコン ●インテリアリモコン対応 ●点字対応 	<ul style="list-style-type: none"> ●まる洗い洗浄 ●お掃除リフトアップ(手動) ●ノズルシャッター ●ノズルオートクリーニング ●ノズル先端着脱 ●便フタワンタッチ着脱 ●プロガード ●ノズルお掃除モード ●ノズルそうじ ●キレイ便座 ●抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 	<ul style="list-style-type: none"> ●超節水ECO4 ●スーパー節電* ●ワンタッチ節電(8h)* ●電源スイッチ


グレード別機能

グレード	Z3T	Z2T	Z1T
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)	●	●	
温風乾燥	●		
プロガードハイパーキラミック床排水(ストラップ)	一般地 手洗付 便器機能部 セット価格	GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z183T ¥184,000 ¥228,000	GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z181T ¥154,000 ¥198,000
		GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z153T ¥179,000 ¥223,000	GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z151T ¥149,000 ¥193,000
	水抜方式 手洗付 便器機能部 セット価格	GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z183TN ¥184,000 ¥228,000	GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z181TN ¥154,000 ¥198,000
		GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z153TN ¥179,000 ¥223,000	GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z151TN ¥149,000 ¥193,000
	水抜併用方式 手洗付 便器機能部 セット価格	GHBC-Z10ST ¥56,000 DT-Z183TN ¥184,000 ¥240,000	GHBC-Z10ST ¥56,000 DT-Z181TN ¥154,000 ¥210,000
		GHBC-Z10ST ¥56,000 DT-Z153TN ¥179,000 ¥235,000	GHBC-Z10ST ¥56,000 DT-Z151TN ¥149,000 ¥205,000
	流動方式 手洗付 便器機能部 セット価格	GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z183TW ¥189,000 ¥233,000	GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z181TW ¥159,000 ¥203,000
		GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z153TW ¥184,000 ¥228,000	GBC-Z10ST ¥44,000 DT-Z151TW ¥154,000 ¥198,000
	一般地 手洗なし 便器機能部 セット価格	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z183T ¥184,000 ¥222,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z181T ¥154,000 ¥192,000
		BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z153T ¥179,000 ¥217,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z151T ¥149,000 ¥187,000
	水抜方式 手洗なし 便器機能部 セット価格	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z183TN ¥184,000 ¥222,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z181TN ¥154,000 ¥192,000
		BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z153TN ¥179,000 ¥217,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z151TN ¥149,000 ¥187,000
ハイパーキラミック床排水(ストラップ)	水抜併用方式 手洗なし 便器機能部 セット価格	HBC-Z10ST ¥50,000 DT-Z183TN ¥184,000 ¥234,000	HBC-Z10ST ¥50,000 DT-Z181TN ¥154,000 ¥204,000
		HBC-Z10ST ¥50,000 DT-Z153TN ¥179,000 ¥229,000	HBC-Z10ST ¥50,000 DT-Z151TN ¥149,000 ¥199,000
	流動方式 手洗なし 便器機能部 セット価格	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z183TW ¥189,000 ¥227,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z181TW ¥159,000 ¥197,000
		BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z153TW ¥184,000 ¥222,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z151TW ¥154,000 ¥192,000
	一般地 手洗なし 便器機能部 セット価格	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z183T ¥184,000 ¥222,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z181T ¥154,000 ¥192,000
		BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z153T ¥179,000 ¥217,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z151T ¥149,000 ¥187,000
	水抜方式 手洗なし 便器機能部 セット価格	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z183TN ¥184,000 ¥222,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z181TN ¥154,000 ¥192,000
		BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z153TN ¥179,000 ¥217,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z151TN ¥149,000 ¥187,000
	流動方式 手洗なし 便器機能部 セット価格	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z183TW ¥189,000 ¥227,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z181TW ¥159,000 ¥197,000
		BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z153TW ¥184,000 ¥222,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z151TW ¥154,000 ¥192,000
	一般地 手洗なし 便器機能部 セット価格	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z183T ¥184,000 ¥222,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z181T ¥154,000 ¥192,000
		BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z153T ¥179,000 ¥217,000	BC-Z10ST ¥38,000 DT-Z151T ¥149,000 ¥187,000



壁リモコンを選ぶ場合
上記の品番・価格表でお選びください。

全グレードでさらっと便座が選べます。



カラーバリエーション 品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。



アメーージュZ シャワートイレ 床上排水 新 6

SIAA
ISO22186
for KOHJIN

グリーン
購入法

グリーン
購入法

防汚


2年保証
1年無料修理
3年安心

省エネ電気便座 節水洋風便器

手洗付




サイホン式
防露便器
大型便座
洗浄水量
大:6L・小:5L



手洗なし



サイホン式
防露便器
大型便座
洗浄水量
大:6L・小:5L



青字は給水寸法
赤字は排水方法
()内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

共通機能 ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能	快適機能	清潔機能	省エネ機能
<ul style="list-style-type: none"> ●おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ●ビデ洗浄(泡沫ソフト) ●おしりワイド洗浄 ●おしりマッサージ洗浄 ●ワイドビデ洗浄 	<ul style="list-style-type: none"> ●Wパワー脱臭 ●ターボ脱臭 ●暖房便座 ●スローダウン便座 ●便座ヒーターオートOFF※ ●着座センサー ●さらっと便座 ●リモコン ●インテリアリモコン対応 ●点字対応 	<ul style="list-style-type: none"> ●まる洗い洗浄 ●お掃除リフトアップ(手動) ●ノズルシャッター ●ノズルオートクリーニング ●便フタワンタッチ着脱 ●ノズル先端着脱 ●ノズルガード ●ハイパーセラミック(ISO抗菌準拠) 	<ul style="list-style-type: none"> ●女性専用レディスノズル ●ノズルそうじ ●キレイ便座 ●抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) ●超節水ECO6 ●スーパー節電※ ●ワンタッチ節電(8h)※ ●電源スイッチ

グレード別機能

グレード	Z3	Z2	Z1
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)	● (男子小洗浄対応なし)	● (男子小洗浄対応なし)	
温風乾燥	●		
フロアードナハイパーセラミック床上排水(ポットラップ)	一般地	手洗付	便器 ¥44,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥224,000
			GBC-Z10P DT-Z183P
	手洗なし	手洗なし	便器 ¥44,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥219,000
			GBC-Z10P DT-Z153P
	水抜方式	手洗付	便器 ¥44,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥224,000
			GBC-Z10P DT-Z183PN
	手洗なし	手洗なし	便器 ¥44,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥219,000
			GBC-Z10P DT-Z153PN
	流動方式	手洗付	便器 ¥44,000 機能部 ¥185,000 セット価格 ¥229,000
			GBC-Z10P DT-Z183PW
	手洗なし	手洗なし	便器 ¥44,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥224,000
			GBC-Z10P DT-Z153PW
ハイパーセラミック床上排水(ポットラップ)	一般地	手洗付	便器 ¥38,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥218,000
			BC-Z10P DT-Z183P
	手洗なし	手洗なし	便器 ¥38,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥213,000
			BC-Z10P DT-Z153P
	水抜方式	手洗付	便器 ¥38,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥218,000
			BC-Z10P DT-Z183PN
	手洗なし	手洗なし	便器 ¥38,000 機能部 ¥175,000 セット価格 ¥213,000
			BC-Z10P DT-Z153PN
	流動方式	手洗付	便器 ¥38,000 機能部 ¥185,000 セット価格 ¥223,000
			BC-Z10P DT-Z183PW
	手洗なし	手洗なし	便器 ¥38,000 機能部 ¥180,000 セット価格 ¥218,000
			BC-Z10P DT-Z153PW

■ 排水直管は別途手配となります。詳細はP.200参照。

リモコンは2タイプから選べます。



壁リモコンを選ぶ場合
上記の品番・価格表でお選びください。



※リモコンの写真はZ3グレードです。

インテリアリモコンを選ぶ場合
上記の品番・価格表の機能部品番末尾に「R」を付けてご注文ください。
価格: 上記価格表 ¥3,500
機能部品番例: DT-Z183P-R
DT-Z183HU-R

ご購入の前に

インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器を手配してください。
■ インテリアリモコンの操作部は紙巻器の欄から約40mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

アメージュZ シャワートイレ リトイレ 新




省エネ電気便座 節水洋風便器

手洗付



サイホン式
防露便器
大型便座
洗浄水量
大:5L・小:3.8L




(120)200~550(551~580)

手洗なし



サイホン式
防露便器
大型便座
洗浄水量
大:5L・小:3.8L



(120)200~550(551~580)

赤字は排水寸法
()内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

共通機能 ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能	快適機能	清潔機能	省エネ機能
<ul style="list-style-type: none"> ●おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ●ビデ洗浄(泡沫ソフト) ●おしりマッサージ洗浄 ●ワイドビデ洗浄 	<ul style="list-style-type: none"> ●W/パワー脱臭 ●ターボ脱臭 ●暖房便座 ●スローダウン便座 ●便座ヒーターオートOFF※ ●着座センサー ●さらっと便座 ●リモコン ●インテリアリモコン対応 ●点字対応 	<ul style="list-style-type: none"> ●まる洗い洗浄 ●ノズルシャッター ●ノズルオートクリーニング ●便フタワンタッチ着脱 ●ハイパーセラミック(ISO抗菌準拠) ●お掃除リフトアップ(手動) ●ノズルお掃除モード ●ノズル先端着脱 ●プロガード ●女性専用レディスノズル ●ノズルそうじ ●キレイ便座 ●抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 	<ul style="list-style-type: none"> ●超節水ECO5 ●スーパー節電※ ●ワンタッチ節電(8h)※ ●電源スイッチ

グレード別機能

グレード	ZR3	ZR2	ZR1
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)	●	●	
温風乾燥	●		
プロガードナハイパーセラミック床排水(ストロップ)	一般地	手洗なし	手洗なし
	水抜方式	手洗なし	手洗なし
	ヒーター付便器	手洗なし	手洗なし
	水抜併用方式	手洗なし	手洗なし
	流動方式	手洗なし	手洗なし
	手洗付	手洗なし	手洗なし
ハイパーセラミック床排水(ストロップ)	一般地	手洗なし	手洗なし
	水抜方式	手洗なし	手洗なし
	ヒーター付便器	手洗なし	手洗なし
	水抜併用方式	手洗なし	手洗なし
	流動方式	手洗なし	手洗なし
	手洗付	手洗なし	手洗なし



INAXカスカディーナ便器など
排水芯が120mmの場合

便器品番が変わります(同価格)。便器品番末尾に「(120)」をつけて発注してください。
例: GBC-Z10HU(120)
■ 給水取出位置によっては給水位置の変更が必要になる場合があります。
■ カスカディーナ以外の場合は、変換アダプター CF-200AD(¥1,400)を別途手配してください。



INAX MI・MIIなど
排水芯が551~580mmの場合

便器を1~30mm前に出している施工となります。




ソケットアダプター
CF-200S ¥2,500

ソケットタイプの便器に対応できる部材(フランジ)です。リトイレ便器と合わせればほとんどの便器の交換ができます。
■ 排水芯120mmタイプは不要です。
■ 排水芯200mmからの交換の場合、必ず手配してください。

ご購入の前に

■ アメージュZリトイレ便器(便器: BC-Z10HUタイプ)とセットする場合、給水位置が下図A部にあるときは、同梱の給水ホースが使用できます。
■ 給水位置が下図B部(ロータンク背面)にあるときは、取替用止水栓 TF-3892ER(¥10,000)を別途手配して接続してください。



■ 排水芯200の排水鉛管対応品も用意しております。便器品番が変わり、価格は左記価格表同価格となります。
品番例: [75鉛管用]GBC-Z10HU75 新
[100鉛管用]GBC-Z10HU100 新

全グレードでさらっと便座が選べます。



上表の機能部品番末尾に「-SB」を付けてください。
価格: 上記価格表 ¥10,000
機能部品番例: DT-Z183P-SB
DT-Z183HU-SB

カラーバリエーション 品番末尾に/と下記品番をつけ発注ください。



アメージュZ シャワートイレ **新** (床排水、リトイレ) **新 6** (床排水)

0.5坪床排水手洗付セットプラン



一般地

便器	GBC-Z10SU/BW1 新	¥42,000
機能部	DT-Z183U/BW1 新	¥180,000
便器+機能部価格 A		¥222,000
写真セット価格 A + B		¥347,200

別売品

カウンター	LKF-D16B (108) /WA	¥16,000
枠付ステンレス紙巻器	TSF-D316 (36) /WA	¥28,000
サイドフロート	TSF-D307 (72) /WA	¥59,000
キャビネット		
木手すり	NKF-1S (600) /WA	¥10,100
タオルリング	FKF-10F/C	¥12,100
別売品合計価格 B		¥125,200

■ フロガードなし(ハイパーセラミック)の場合、便器はBC-Z10SU(ヒーター付:HBC-Z10SU)になり、○¥6,000となります。
 ■ 便器の取付位置をトイレ間口の中心からずらして取り付けています。取付条件についてはP.248をご参照ください。

水抜方式

便器	GBC-Z10SU/BW1 新	¥42,000
機能部	DT-Z183UN/BW1 新	¥180,000
便器+機能部価格 B		¥222,000
写真セット価格 B + C		¥347,200


ヒーター付便器・水抜併用方式

便器(ヒーター付)	GHBC-Z10SU/BW1 新	¥54,000
機能部	DT-Z183UN/BW1 新	¥180,000
便器+機能部価格 C		¥234,000
写真セット価格 C + D		¥359,200

流動方式

便器	GBC-Z10SU/BW1 新	¥42,000
機能部(流動式)	DT-Z183UW/BW1 新	¥185,000
便器+機能部価格 D		¥227,000
写真セット価格 D + E		¥352,200

0.5坪床排水手洗なしセットプラン



一般地

便器	GBC-Z10SU/BW1 新	¥42,000
機能部	DT-Z153U-R/BW1 新	¥178,500
便器+機能部価格 A		¥220,500
写真セット価格 A + B		¥366,500

別売品

手洗キャビネット	GL-D82VKA15B/KJW 新	¥113,000
埋込収納棚	TSF-206/KJ 新	¥33,000
別売品合計価格 B		¥146,000

■ フロガードなし(ハイパーセラミック)の場合、便器はBC-Z10SU(ヒーター付:HBC-Z10SU)になり、○¥6,000となります。

水抜方式

便器	GBC-Z10SU/BW1 新	¥42,000
機能部	DT-Z153UN-R/BW1 新	¥178,500
便器+機能部価格 B		¥220,500
写真セット価格 B + C		¥366,500

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器(ヒーター付)	GHBC-Z10SU/BW1 新	¥54,000
機能部	DT-Z153UN-R/BW1 新	¥178,500
便器+機能部価格 C		¥232,500
写真セット価格 C + D		¥378,500

流動方式

便器	GBC-Z10SU/BW1 新	¥42,000
機能部(流動式)	DT-Z153UW-R/BW1 新	¥183,500
便器+機能部価格 D		¥225,500
写真セット価格 D + E		¥371,500

0.5坪床排水手洗付セットプラン



一般地

便器	GBC-Z10SU/BW1 新	¥42,000
機能部	DT-Z183U-R/BW1 新	¥183,500
便器+機能部価格 A		¥225,500
写真セット価格 A + B		¥311,500

別売品

木製手すり	NKF-3W/WA	¥20,600
タオルリング	FKF-10D/S	¥9,400
上部収納棚	TSF-204/WA	¥33,000
下部収納棚	TSF-203/WA	¥23,000
別売品合計価格 B		¥86,000

■ フロガードなし(ハイパーセラミック)の場合、便器はBC-Z10SU(ヒーター付:HBC-Z10SU)になり、○¥6,000となります。

水抜方式

便器	GBC-Z10SU/BW1 新	¥42,000
機能部	DT-Z183UN-R/BW1 新	¥183,500
便器+機能部価格 B		¥225,500
写真セット価格 B + C		¥311,500

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器(ヒーター付)	GHBC-Z10SU/BW1 新	¥54,000
機能部	DT-Z183UN-R/BW1 新	¥183,500
便器+機能部価格 C		¥237,500
写真セット価格 C + D		¥323,500

流動方式

便器	GBC-Z10SU/BW1 新	¥42,000
機能部(流動式)	DT-Z183UW-R/BW1 新	¥188,500
便器+機能部価格 D		¥230,500
写真セット価格 D + E		¥316,500

アメージュZ シャワートイレリトイレ手洗付セットプラン



一般地

便器	GBC-Z10HU/BW1 新	¥50,000
機能部	DT-Z183HU-R/BW1 新	¥185,500
便器+機能部価格 A		¥235,500
写真セット価格 A + B		¥305,900

別売品

壁付収納棚(紙巻器付)	TSF-110WE/KA	¥24,200
コーナーミドル	LKF-103/WA (2ヶ)	¥18,900×2
カウンター	LKF-1370/WA	¥8,400
別売品合計価格 B		¥70,400

■ フロガードなし(ハイパーセラミック)の場合、便器はBC-Z10HU(ヒーター付:HBC-Z10HU)になり、○¥6,000となります。

水抜方式

便器	GBC-Z10HU/BW1 新	¥50,000
機能部	DT-Z183HUN-R/BW1 新	¥185,500
便器+機能部価格 B		¥235,500
写真セット価格 B + C		¥305,900

ヒーター付便器・水抜併用方式

便器(ヒーター付)	GHBC-Z10HU/BW1 新	¥62,000
機能部	DT-Z183HUN-R/BW1 新	¥185,500
便器+機能部価格 C		¥247,500
写真セット価格 C + D		¥317,900

流動方式


便器	GBC-Z10HU/BW1 新	¥50,000
機能部(流動式)	DT-Z183HUW-R/BW1 新	¥190,500
便器+機能部価格 D		¥240,500
写真セット価格 D + E		¥310,900

アメー・ジュ・Z シャワートイレ・アメー・ジュ・Z シャワートイレ リトイレ 仕様表

タイプ	シリーズ名		アメー・ジュ・Z、アメー・ジュ・Zリトイレ			
	グレード		Z3 ZR3	Z2 ZR2	Z1 ZR1	
	付帯機能		フルオート便器洗浄・ 温風乾燥・脱臭	フルオート便器洗浄・ 脱臭	脱臭	
定格電源			AC100V 50/60Hz			
定格消費電力			410W	350W		
省エネ区分			貯湯式			
年間消費電力量※			176kWh/年(節電機能切時:246kWh/年)			
給水 圧力	最低必要水圧		0.06MPa(流動圧)			
	最高水圧		0.75MPa(静水圧)			
使用温度範囲			0℃～40℃			
商品寸法			幅417mm×奥行740mm×高さ913mm(手洗なし)/993mm(手洗付)			
商品質量			約34kg(機能部:約10kg、便器部:約24kg)			
電源コード(電源接続方式)			有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付)			
便器部	洗浄水量		床排水・リトイレ:大洗浄5L 小洗浄3.8L (フロート弁調整時:大洗浄8L 小洗浄6L) 床上排水:大洗浄6L 小洗浄5L (フロート弁調整時:大洗浄8L 小洗浄6L)			
	給水方式		水道直結式			
	便器洗浄方式		サイホン式			
	サイズ		大型			
	凍結防止	流動方式	流動水量:60L/h			
	ヒーター付 便器方式	ヒーター容量:27W 安全装置:温度ヒューズ 電源コード長さ:1.5m				
機能部	洗浄	給水方式		水道直結式		
		給湯方式(タンク容量)		貯湯式(0.73L)		
		おしり吐水量		0.5～0.7L/分(供給水圧0.2MPaのとき)		
		ビデ吐水量		0.6～0.9L/分(供給水圧0.2MPaのとき)		
		温水温度		水温・約32℃～40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温・約30℃～36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温		
	温風乾燥	温水ヒーター容量		300W		
		安全装置		温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ		
		風量		0.3m ³ /分	-	
		温風温度		室温・約40℃～55℃(計3段階切替)	-	
		温風ヒーター容量		360W	-	
	暖房便座	安全装置		温度ヒューズ		
		表面温度		使用時:室温・約28℃～36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温・約27℃～30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		
		ヒーター容量		48W		
		安全装置		温度ヒューズ		
脱臭方式		脱臭カートリッジによる化学吸着方式				
脱臭	脱臭能力		パワー脱臭時:0.11m ³ /分 フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分 ターボ脱臭時:0.17m ³ /分			
	リモコン	壁リモ	寸法	幅176mm×奥行24mm×高さ110mm		
リモコン		電源	単三アルカリ乾電池:2本			
リモコン	リモコン	壁リモ	寸法	幅325mm×奥行145mm×高さ42mm		
		電源	単三アルカリ乾電池:2本			

*省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値

アメー・ジュ・Z シャワートイレ・
アメー・ジュ・Z シャワートイレ リトイレ・
アメー・ジュ・Z シャワートイレ ECO4

	省エネ基準 達成率	年間消費電力量 176kWh/年 (246kWh/年)
	103%	

■ 詳細はP.8参照。

脱臭カートリッジの交換について

脱臭カートリッジの寿命は約7年です。ニオイが気になりだしたら新しいカートリッジに交換してください。

■ 詳細はP.174参照。

大型壁リモコンについて

お年寄りや目の不自由な方も操作しやすい大型リモコンです。

■ 詳細はP.167参照。

アメー・ジュ・Z シャワートイレ ECO4 仕様表

タイプ	シリーズ名	アメー・ジュ・ECO4		
	グレード	Z3T	Z2T	Z1T
	付帯機能	フルオート便器洗浄・ 温風乾燥・脱臭	フルオート便器洗浄・ 脱臭	脱臭
定格電源		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力		410W	350W	
省エネ区分		貯湯式		
年間消費電力量※		176kWh/年(節電機能切時:246kWh/年)		
給水 圧力	最低必要水圧	0.06MPa(流動圧)		
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)		
使用温度範囲		0℃～40℃		
商品寸法		幅417mm×奥行740mm×高さ913mm(手洗なし) /993mm(手洗付)		
商品質量		約34kg(機能部:約10kg、便器部:約24kg)		
電源コード(電源接続方式)		有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付)		
便器部	洗浄水量	大洗浄4L 小洗浄3.3L (フロート弁調整時:大洗浄8L 小洗浄6L)		
	給水方式	水道直結式		
	便器洗浄方式	サイホン式		
	サイズ	大型		
	凍結防止	流動方式 ヒーター付 便器方式	流動水量:60L/h ヒーター容量:27W 安全装置:温度ヒューズ 電源コード長さ:1.5m	
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式	
		給湯方式 (タンク容量)	貯湯式(0.73L)	
		おしり吐水量	0.5～0.7L/分(供給水圧0.2MPaのとき)	
		ビデ吐水量	0.6～0.9L/分(供給水圧0.2MPaのとき)	
		温水温度	水温・約32℃～40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温・約30℃～36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温	
	温風乾燥	温水ヒーター容量	300W	
		安全装置	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ	
		風量	0.3m ³ /分	—
		温風温度	室温・約40℃～55℃ (計3段階切替)	—
		温風ヒーター容量	360W	—
暖房便座	安全装置	温度ヒューズ		
	表面温度	使用時:室温・約28℃～36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温・約27℃～30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		
	ヒーター容量	48W		
	安全装置	温度ヒューズ		
	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
脱臭	脱臭能力	パワー脱臭時:0.11m ³ /分 フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分 ターボ脱臭時:0.17m ³ /分		
	リモコン リモコン			

*省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値

寒冷地のご注意

方式	使用限界室温	0℃以下の場合
一般地・水抜方式	0℃	—
ヒーター付便器・ 水抜併用方式	－15℃	給水部の水抜が必要
流動方式	－10℃ (流動水量60L/h)	給水部の流動が必要

- 流動方式・水抜方式の場合、タンクに凍結防止用の操作ボタンが付きます。
- 寒冷地用便器とシャワートイレ(CW-E77等)を組み合わせる場合は、分岐栓からシャワートイレ本体までの配管をテープヒーター(市販品)等で保温してください。
- ヒーター付便器の場合、ヒーター容量は27Wです。

品番の見方

便器部			
G BC-Z10SU/BB7			
①	②	③	④
① 仕様	G「プロガード仕様」・なし「ハイパーキラミック仕様」		
② 便器	BC「防露便器」・HBC「ヒーター付防露便器」		
③ タイプ	Z10SU「アメー・ジュ・Z 床排水」・Z10ST「アメー・ジュ・Z ECO4 床排水」・Z10P「アメー・ジュ・Z 床上排水」・Z10HU「アメー・ジュ・Zリトイレ 床排水」・360PU「アメー・ジュ・Z 床上排水 155タイプ」		
④ 陶器カラー			

アメー・ジュ・Z機能部

DT-Z 1 8 3 T W -R -SB/BB7

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
① 商品名	Z「アメー・ジュ・Z」							
② 手洗い	8「手洗付」・5「手洗なし」							
③ グレード	3「Z3グレード」・2「Z2グレード」・1「Z1グレード」							
④ 排水区分	なし「床排水」・P「床上排水」・H「リトイレ」							
⑤ 節水区分	なし「超節水ECO6」・U「超節水ECO5」・T「超節水ECO4」							
⑥ 寒冷地区区分	なし「一般地」・N「水抜方式」・W「流動方式」							
⑦ リモコン区分	なし「壁リモコン」・R「インテリアリモコン」							
⑧ 便座	なし「通常便座」・SB「さらっと便座」							
⑨ カラー								

マンションリフォーム用アメー・ジュ・Z機能部

DT - V 2 8 3 M U W -R -SB/BB7

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
① 商品名	V「アメー・ジュ・V」							
② 手洗い	8「手洗付」・5「手洗なし」							
③ グレード	3「V3グレード」・2「V2グレード」・1「V1グレード」							
④ 排水区分	M「床上排水 155タイプ」							
⑤ 節水区分	U「超節水ECO6」							
⑥ 寒冷地区区分	なし「一般地・水抜方式」・W「流動方式」							
⑦ リモコン区分	なし「壁リモコン」・R「インテリアリモコン」							
⑧ 便座	なし「通常便座」・SB「さらっと便座」							
⑨ カラー								

ご購入の前に

- 「背もたれ」「肘掛けすり」と組み合わせる場合は、別品番となります。詳細はP.738、740参照。
- リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置される場合のご注意はP.42参照。
- 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をお勧めします)。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。その際は、アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください(詳細はP.17参照)。
- 0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。

- ラジオ・テレビの電波局および無線局が近くにある場合は誤作動する場合があります。
- 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバーター照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
- その他、便器についてのご注意はP.41参照。また、シャワートイレの一般的なご注意についてはP.42参照。